



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Алтайскому краю

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю**

в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогольском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«2» февраля 2024 г.

№13/5-8

В соответствии с Уведомлением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогольском районах Луниной Светланы Ва-
сильевны

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорно-
го) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «22» января 2024 г. по «2» февраля 2024 г.

при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (над-
зора)

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведен профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы №4 г. Заринска ИНН 2205002806

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в
отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Советская, д. 35.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахо-
ждения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении профилактического визита выявлены нарушения обязательных требова-
ний:

1. Обследование технического состояния системы вентиляции (контроль эффективности, инструмен-
тальные измерения объемов вытяжки воздуха) проводится реже 1 раза в 10 лет. На момент проведе-
ния профилактического визита и.о. директора школы представлен акт о результатах ревизии и очи-
стки воздухопроводов систем вентиляции без проведения инструментальных измерений объемов вы-
тяжки воздуха, что является нарушением требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра от 22.01.2024г.

2. Нарушена целостность внутренней отделки стен, потолка в рекреациях школы первого - третьего
этажей, около раздевалок для девочек и мальчиков при спортивном зале, спортивном зале, лестнице
третьего этажа, медицинском кабинете, а именно: в рекреациях школы на стенах множественные
трещины покрытия (окрашены масляной и акриловой красками), во многих местах отшелкивается,
следы многочисленного ремонта в виде штукатурного ремонта и покраски стен; глубокие трещины
имеются на стенах и потолке рекреации третьего этажа, следы протеканий, в спортивном зале на по-
толке отсутствует часть известкового покрытия; вокруг дверей раздевалок для девочек, мальчиков
отсутствуют участки штукатурного покрытия; в рекреации третьего этажа между плитами на потол-
ке отсутствуют участки штукатурных швов; в медицинском кабинете на потолке лакокрасочное по-
крытие в трещинах и т.д. Откосы у окон в спортивном зале представлены панелями, во многих мес-

тах сломаны, отсутствуют, имеются дыры. Таким образом, потолок и стены в помещениях школы имеют дефекты и повреждения, следы протекания, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра от 22.01.2024г.

3. Полы в медицинском кабинете имеют дефекты и повреждения, и не допускают проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра от 22.01.2024г.

4. В кабинетах №2,3,4,6,7 начальной школы деревянные оконные блоки старые, дерево расщепляется, имеются щели, дыры, краска между оконных рам, на подоконниках трескается, отшелкивается, что затрудняет проведение влажной обработки и является нарушением требований п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и подтверждается протоколом осмотра от 22.01.2024г.

5. Горячим водоснабжением не обеспечен медицинский кабинет, комната для хранения уборочного инвентаря на 3-м этаже, что является нарушением требований п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и подтверждается протоколом осмотра от 22.01.2024г.

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №4 г. Заринска ИНН 2205002806 по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Советская, д.35

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «1» августа 2025 г.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск ул. Горького – 16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо электронной почтой по адресу to-zarin@22.rospotrebnadzor.ru или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, выдавшее
настоящее предписание

главный специалист-эксперт Минеева Наталья
Владимировна

(подпись)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего
предписания вручена

« ____ » _____ 2024 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: _____

Копия настоящего предписания направлена
в орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя контролируемого лица

комитет по образованию администрации
города Заринска

(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3